



Arm mower

[Orders](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)


[Facebook](#)

Giàn cắt trang bị **lưỡi dao chữ Y** sắc bén và **bơm thủy lực dẫn động PTO**, giàn cắt hoạt động **độc lập hoàn toàn với hệ thống thủy lực của máy kéo**, giúp dễ dàng lắp đặt và vận hành với nhiều loại máy.

Tính năng nổi bật:

- - ✓ **Lưỡi dao kiểu chữ Y** – Cắt gọn gàng, mạnh mẽ, xử lý tốt cả cỏ dai và bụi rậm.
- - ✓ **Hệ thống thủy lực độc lập qua PTO** – Đảm bảo công suất ổn định, không phụ thuộc vào máy kéo.
- - ✓ **Cần cắt điều chỉnh linh hoạt** – Vươn tới các vị trí khó như mép đường, bờ kè hay hàng rào cao.
- - ✓ **Chế độ đảo chiều quay của dao cắt** – Tăng hiệu quả và độ linh hoạt khi làm việc.
- - ✓ **Cần điều khiển đơn giản, dễ sử dụng** – Điều chỉnh nhanh chóng độ cao và tầm với của đầu cắt.

Thông số kỹ thuật



Model

WAM 60 WAM 80 WAM 100

60 80 100

A - Chiều cao liên kết dưới	28cm	28cm	28cm
B - Từ liên kết trên đến bánh ngoài	70cm	70cm	70cm
C - Tầm với xuống dưới	180cm	200cm	220cm
D - Tầm với ngang	260cm	275cm	290cm
E - Tầm với chéo	280cm	310cm	340cm
F - Tầm với ngang theo chiều cao	175cm	185cm	195cm
G - Tầm với dọc theo chiều cao	310cm	330cm	350cm

Related Products

Currently there are no news items.