



## **Auger Torque Hydraulic Earth Drill Attachment for Excavators**

[Orders](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

MODEL	ĐV	1200	X1500	X2000	X2500	3000MAX	3500
Momen xoắn	Nm	1200	1500	2000	2500	3000	3500
Tốc độ	vòng/phút	38-81	44-98	43-99	36-87	36-100	42-100
Áp suất dầu	bar	30-185	70-205	70-240	70-240	80-240	80-240
Lưu lượng dầu	lít/phút	15-32	20-45	25-57	27-65	27-75	40-75
Khối lượng	kg	35	46	47	48	71	73
Chiều sâu khoan tối đa	m	0.9	2	2.2	2.5	3	3
Đường kính khoan tối đa	mm	300	400	450	500	600	750
Trọng lượng xe cơ sở	tấn	0.75 -1	1-2	1-2.5	1.5-3	2-4	2.5-4

MODEL	ĐV	10000MA	12000M	15000MA	20000MA	25000MA	42000MA	50000MA
		X	AX	X	X	X	X	X
Momen xoắn	Nm	10000	12000	15000	20000	25000	42000	50000
Tốc độ	vòng/phút	27-58	25-54	20-43	16-33	12-26	11-31	9-26
Áp suất dầu	bar	80-260	80-240	80-240	160-240	160-240	180-310	180-310
Lưu lượng dầu	lít/phút	70-150	80-170	80-170	80-170	80-170	80-225	80-225
Khối lượng	kg	162	172	173	268	269	442	442
Chiều sâu khoan tối đa	m	6.5	7	7.5	8.5	9	11.5	11.5
Đường kính khoan tối đa	mm	900	1000	1200	1200	1500	1500	1500
Trọng lượng xe cơ sở	tấn	8-10	8-13	10-15	13-20	15-22	20-45	20-45







## Related Products

Currently there are no news items.