



Máy cán nền bê tông

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Máy cán nền điều khiển bằng laser là một giải pháp hiệu quả cho các nhà thầu trong các dự án xây dựng nền nhà xưởng, kho bãi,.. có yêu cầu kỹ thuật cao hoặc có các thiết kế phức tạp như: hệ lưới thép, độ sụt thấp, thi công trên nền yếu.

Đặc biệt máy được điều khiển hoàn toàn tự động nên quá trình vận hành nhanh chóng và cho năng suất làm việc cao.

MODEL	MANIPAV-3000	MANIPAV-2000
Trọng lượng	1.300 KG	550 KG
Động cơ	LOMBARDINI (LDW 1003/B1) LIQUID COOLED,27hp,3cyl.EPA	HONDA IGX440 15Hp
Khởi động ắc quy	12V/80 Ah	12V/60 Ah.
Thùng nhiên liệu	15L	7L
Điều khiển	ELECTRIC/HIDRAULIC	ELECTRIC/HYDRAULIC
Hệ dẫn động	3 Motor thủy lực	3 Motor thủy lực
Đầm rung	Chiều dài thước đầm 340cm Tần số: 5000 rpm	Chiều dài thước đầm 250cm Tần số: 3000 rpm
Thùng dầu	95 L	40 L
Xilanh thủy lực nâng hạ thước	48 cm HIGH	30 c.m. HIGH
Khoảng cách tới sàn	35 c.m.	18 c.m.

Kích thước

Chiều dài	340 c.m.	290 c.m.
Chiều rộng	350 c.m.	250 c.m.
Chiều cao	210 c.m.	175 c.m.
Năng suất	500 M2/H Aprox	250 M2/H Aprox
Hệ điều khiển laser	SPECTRA-TRIMBLE 1 CONTROL BOX 2 RECEIVERS LR-30 KIT CONECTION	SPECTRA-TRIMBLE 1 CONTROL BOX 2 RECEIVERS LR-30 KIT CONECTION

Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.