



## Máy cào bóc

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

## Máy cào bóc thủy lực

Máy bào bóc thủy lực gắn xe đào của hãng Auger Torque sản xuất tại châu Âu

Ứng dụng đa dạng trong xây dựng và khai thác mỏ: Cào bóc lớp đá bề mặt, sửa biên dạng hầm, mái taluy, vách hầm bê tông, cào bóc đường nhựa, đường bê tông xi măng

Thông số kỹ thuật

MODEL	DC04	DC06	DC08	DC15	DC20	DC30	DC35
<b>Khối lượng (kg)</b>	250	250	250	420	850	1400	1560
<b>Công suất (kw)</b>	18	18	22	30	45	60	90
<b>Momen xoắn (Nm)</b>	2330	2330	4750	7880	9990	13650	24150
<b>Áp suất dầu làm việc (bar)</b>	215/180	215/180	215/180	225/180	200/180	240/200	210/180
<b>Chiều dài máy (mm)</b>	700	700	700	835	965	1093	1095
<b>Kích thước cào bóc:</b>	500 x 325	500 x 325	500 x 325	630 x 390	750 x 550	900 x 615	900 x 615
<b>Rộng xđường kính (mm)</b>							
<b>Kích thước mặt máy:</b>	320 x 310	320 x 310	320 x 310	405 x 475	530 x 510	600 x 650	600 x 650
<b>Rộng x dài (mm)</b>							
<b>Lưu lượng dầu (lpm)</b>	48	50	60	90-115	100-170	140-210	240-340
<b>Momen xoắn (kN)</b>	16-26.6	16-26.6	16-26.6	23-40	32-36	44.5	39.3
<b>Khối lượng xe cơ sở (tấn)</b>	2-4	4-6	6-8	8-15	15-20	20-30	30-35

## Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.

