



## Máy cào bóc đường nhựa mini

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Máy cào bóc đường nhựa mini là Thiết bị hỗ trợ hiệu quả khi tiến hành sửa chữa mặt đường, ổ gà, lè đường, xóa bỏ làn đường....

<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>SP300</b>	<b>HP400</b>	<b>HP450</b>	<b>HP600</b>	<b>HP750</b>	<b>HP1000</b>
Lưu lượng dầu yêu cầu	Trung bình	Cao	Cao	Cao	Cao	Cao
Lưu lượng dầu (gpm)	12-22	22-40	22-40	22-40	22-40	22-40
Chiều rộng (cm)	130	150	150	150	150	150
Chiều cao (cm)	80	87.5	87.5	87.5	87.5	87.5
Chiều dài (cm)	110	125	125	125	125	125
Bề rộng cào bóc (cm)	30	40	40	40	40	40
Chiều sâu cào bóc (cm)	2.5 – 12.5	2.5 – 12.5	2.5 – 12.5	2.5 – 12.5	2.5 – 12.5	2.5 – 12.5
Góc nghiêng	± 11 <sup>0</sup>	± 8 <sup>0</sup>	± 8 <sup>0</sup>	± 8 <sup>0</sup>	± 8 <sup>0</sup>	± 8 <sup>0</sup>
Đường kính tang trống 19"		22"	22"	22"	22"	22"
Số răng cào	37	43	45	57	69	89
Trọng lượng (kg)	675	675	990	1080	1170	1395

Khoảng di trượt (cm)	2.5" – 47.5"	7.5" – 55"	7.5" – 55"	7.5" – 55"	7.5" – 55"	7.5" – 55"
-------------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Áp suất hoạt động	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 3000	2500 - 3000
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



## Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.