



Máy đầm thước

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Thiết bị đầm thước: lán bề mặt bê tông, thích hợp cho các công trình đổ bê tông sân bãi, nhà xưởng, đường BTXM nhỏ...



| Model | DT 4 | DT 6 | DT 8 | DT10 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Kích thước máy | 4x0.47x0.55 m | 6x0.47x0.55 m | 8x0.47x0.55 m | 10x0.47x0.55 m |
| Chiều rộng mặt bê tông thi công tối đa | 3.8 m | 5.8 m | 7.8 m | 9.8m |
| Biên độ dao động | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.6 mm |
| Tần số dao động | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |

Động cơ

Honda GX 160 Honda GX 160 Honda GX 270 Honda GX 270

Động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng khí, n =3600
v/phút

Kích thước khung nối thêm (dài * rộng * cao) mm

Khung 2m

2000 * 470 * 550

Khung 1 m

1000*470*550

]

Sản phẩm liên quan



—

[Máy đầm thước cầm tay](#)

