



## Máy đầm tự hành

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)


[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

Máy đầm bê tông tự hành dùng đầm sâu đường bê tông xi măng có bề dày trên 200mm, máy có thể thi công mặt đường rộng từ 3m đến 6m

<b>MODEL</b>	<b>MD 3500</b>	<b>MD 4500</b>	<b>MD 5500</b>	<b>MD 7000</b>
Chiều rộng mặt đường thi công tối đa	3.5 m	4.5 m	5.5 m	7000 m
Khả năng đầm sâu tối đa	400mm	400mm	400mm	400mm
Vận tốc di chuyển	3-5 m/ph	3-5 m/ph	3-5 m/ph	3-5 m/ph
Công suất motor di chuyển	2x1 HP	2x2 HP	2x2 HP	2x3 HP
*Số lượng motor đầm dùi	7 x1.1 KW	10x1.1 KW	13x1.1 KW	17x1.1 KW
*Đường kính đầm dùi	Ø 50	Ø 50	Ø 50	Ø 50
Tời nâng hạ dàn đầm	1 HP	1.5 HP	1.5 HP	2 HP
Kích thước( dài x rộng x cao)	4530x1750x1710	5630x 1750x1710	6630x 1750x1710	8670 x1750x1710
Khối lượng	450 kg	520 kg	660 kg	900 kg





## Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.