



;(function(\$){\$(document).ready(function(){\$("#owl-slider-1355").owlCarousel({items:4, lazyLoad:true, navigation:true, pagination:false, itemsDesktop:[1199,3], itemsDesktopSmall:[979,2], itemsTablet:[768,4], itemsMobile:[479,3]});\$("#owl-slider-1355 img").click(function(){var imgMain=\$("#.imageRoot"), a\_imgMain=\$("#.link-imageRoot"), src=\$(this).attr("data-href"), srcFull=\$(this).attr("data-full");imgMain.attr({'src':src, 'data-full':srcFull});a\_imgMain.attr("href", srcFull)});})(jQuery));

## **Xe xúc đào liên hợp**

[Đặt hàng](#)

[Hotline](#)

[Chat zalo](#)

[Whatsapp](#)

[Facebook](#)

## **Xe xúc đào liên hợp**

Xe xúc đào liên hợp là loại máy đa năng tích hợp hai chức năng xúc lật và chức năng đào trên một chiếc máy. Xe có thể hoạt động như một xe xúc lật với gầu xúc lật ở phía trước hoặc một xe đào với gầu đào ở phía sau nhằm đáp ứng đa dạng yêu cầu của công việc, tiết kiệm chi phí.

Thông số kỹ thuật chính

- Động cơ: Công suất **92 hp**
- Dung tích gầu đào: **0.17 m<sup>3</sup>**
- Dung tích gầu xúc lật: **1.0 m<sup>3</sup>**
- Dẫn động 4 bánh chủ động (4WD)
- Máy trang bị cabin kín, điều hòa nhiệt độ

## Sản phẩm liên quan

Hiện nay không có các mục tin tức.